

Oszczędź
do
30%

LP[®] Products
Mitutoyo

ŚREDNICÓWKI TRÓJPUNKTOWE

2021 OFERTA SPECJALNA

DO ŁATWEGO I PRECYZYJNEGO POMIARU WYMIARÓW WEWNĘTRZNYCH
OFERTA WAŻNA: OD 1 KWIETNIA DO 1 PAŹDZIERNIKA 2021

ŚREDNICÓWKI
MITUTOYO
PROMOCJA 2021



TRÓJPUNKTOWE ŚREDNICÓWKI MITUTOYO



468-168



468-170



468-174

Pojedyncze głowice

Nr	Zakres [mm]	Opis	Cena kat. €	Cena promoc. €
468-161	6 - 8	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	1.059,00	869,00
468-162	8 - 10	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	1.062,00	869,00
468-163	10 - 12	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	1.060,00	869,00
468-164	12 - 16	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	1.184,00	969,00
468-165	16 - 20	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	1.186,00	969,00
468-166	20 - 25	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	1.220,00	999,00
468-167	25 - 30	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	1.220,00	999,00
468-168	30 - 40	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	1.211,00	999,00
468-169	40 - 50	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	1.223,00	999,00
468-170	50 - 63	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	1.339,00	1.099,00
468-171	62 - 75	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	1.350,00	1.099,00
468-172	75 - 88	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	1.361,00	1.059,00
468-173	87 - 100	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	1.377,00	1.059,00
468-174	100 - 125	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	1.796,00	1.359,00
468-175	125 - 150	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	1.872,00	1.399,00
468-176	150 - 175	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	1.959,00	1.459,00
468-177	175 - 200	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	2.068,00	1.499,00
468-178	200 - 225	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	2.187,00	1.559,00
468-179	225 - 250	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	2.252,00	1.659,00
468-180	250 - 275	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	2.318,00	1.699,00
468-181	275 - 300	Zawiera opakowanie, baterię, certyfikat zakładowy	2.433,00	1.699,00



Przykładowe zastosowanie średnicówki



UCHWYT DO STANDU 04AZB157
STAND DO ŚREDNICÓWKI 156-101-10



468-971



468-972



468-975

Zestawy z wymiennymi głowicami

Nr	Zakres [mm]	Opis	Cena kat. €	Cena prom. €
468-971	6 - 12	Zawiera 3 wymienne głowice, 2 pierścienie nastawcze	1.951,00	1.459,00
468-972	12 - 20	Zawiera 2 wymienne głowice, 1 pierścień nastawczy	1.599,00	1.199,00
468-973	20 - 50	Zawiera 4 wymienne głowice, 2 pierścienie nastawcze	2.550,00	1.999,00
468-974	50 - 100	Zawiera 4 wymienne głowice, 2 pierścienie nastawcze	3.647,00	2.759,00
468-975	100 - 200	Zawiera 4 wymienne głowice, 2 pierścienie nastawcze	5.537,00	3.999,00



468-981



468-983



468-985

Zestawy z niewymiennymi głowicami

Nr	Zakres [mm]	Opis	Cena kat. €	Cena prom. €
468-981	6 - 12	Zawiera 3 średnicówki IP65, 2 pierścienie nastawcze	2.769,00	2.199,00
468-982	12 - 25	Zawiera 3 średnicówki IP65, 2 pierścienie nastawcze	3.077,00	2.399,00
468-983	25 - 50	Zawiera 3 średnicówki IP65, 2 pierścienie nastawcze	3.242,00	2.499,00
468-984	50 - 75	Zawiera 2 średnicówki IP65, 1 pierścień nastawczy	2.550,00	1.999,00
468-985	75 - 100	Zawiera 2 średnicówki IP65, 1 pierścień nastawczy	3.090,00	2.199,00



Akcesoria opcjonalne

Nr	Nazwa	Opis	Cena kat. €	Cena prom. €
04AZB157	Uchwyt do standu		52,00	42,90
156-101-10	Stand do średnicówki	Typ o zmiennym kącie, do średnicówek do 100 mm	59,00	-
02AZD730G	U-WAVE nadajnik	Typ IP67	163,00	-
02AZD880G	U-WAVE nadajnik	Typ z brzozykiem	163,00	-
02AZD790B	U-WAVE kabel połączeniowy	Do średnicówek IP65	97,00	-
05CZA662	DIGIMATIC przewód (2 m)	Do średnicówek IP65	91,00	-
05CZA663	DIGIMATIC przewód (2 m)	Do średnicówek IP65	92,00	-
06AFM380B	USB Input Tool Direct przewód (2 m)	Do średnicówek IP65	122,00	-

ŚREDNICÓWKI MITUTOYO



Wysokiej dokładności Średnicówki Mitutoyo, przeznaczone do trójpunktowych pomiarów wewnętrznych

- › Tytanowe końcówki pomiarowe zapewniają długotrwałość oraz odporność na ścieranie podczas wykonywania pomiarów wewnętrznych
- › Wersję DIGIMATIC wyposażono w wyświetlacz ułatwiający odczyt
- › Średnicówki mogą pracować w trybie ABS (Absolute) oraz INC (Inkrementalnym)
- › Średnicówki DIGIMATIC są kompatybilne z systemami sterowania procesem (SPC)
- › Możliwość zapamiętania dwóch ustawień PRESET
- › System blokowania ustawień gwarantuje bezpieczeństwo
- › Stały nacisk pomiarowy zapewnia wysoką powtarzalność pomiarów

ZMODERNIZUJ ABY PODNIEŚĆ JAKOŚĆ POMIARÓW

- › Wyjście danych do komputera PC lub procesora danych Mitutoyo
- › Brak potrzeby zerowania dzięki systemowi ABSOLUTE
- › Jedna bateria SR44 zapewnia około roku pracy
- › IP65 umożliwia pracę w trudniejszych warunkach



ABSOLUTE®

MeasurLink® ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo



LP[®] *Products*

LP Products

tel. 33 8704595

kom. 608374725

biuro@Lp-p.pl

www.Lp-p.pl

Mitutoyo

Uwaga: Ilustracje produktów mają charakter poglądowy. Opisy produktów, a w szczególności ich wszelkie parametry techniczne, stanowią wiążącą ofertę tylko po wyraźnym uzgodnieniu.

MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE i U-WAVE są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Mitutoyo Corp. w Japonii i/lub w innych krajach/regionach. Opti-Fix jest zarejestrowanym znakiem towarowym KOMEI Industrielle Meßtechnik GmbH. Excel, Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki i/lub innych krajach. Thiokol jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd. TÜV jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez TÜV Rheinland AG (i innych właścicieli). YouTube jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc. Nazwy innych marek, firm i produktów są wymienione w niniejszym dokumencie jedynie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.